



# PODSTAWOWA KSIĘGA ZNAKU

Logo dla działań związanych  
z ochroną powietrza, prowadzonych  
przez Wydział Emisji i Ochrony Powietrza

# SPIS TREŚCI

Podstawowa wersja znaku .....	02
Wersja znaku bez dodatkowych elementów.....	03
Pole podstawowe.....	04
Pole ochronne .....	05
Kolorystyka.....	06
Wielkość minimalna znaku .....	07
Stosowanie logo na tłach jednolitych.....	08
Stosowanie logo na tłach niejednolitych.....	09

# PODSTAWOWA WERSJA ZNAKU

Logo zbudowane jest z sygnetu, hasła oraz błękitnej formy logotypu marki Mazowsze.

Hasło logo zbudowane jest z jednoelementowego kroju pisma Montserrat.

Nie wolno samodzielnie modyfikować kolorystyki oraz kształtu logotypu.



## ODDECH DLA MAZOWSZA


# WERSJA ZNAKU BEZ DODATKOWYCH ELEMENTÓW

Dopuszczalne jest stosowanie logotypu:

- bez hasła,
- bez błękitnej formy logotypu marki Mazowsze,
- bez hasła i błękitnej formy logotypu marki Mazowsze.



Dopuszczalne stosowanie logo bez hasła



**ODDECH DLA MAZOWSZA**

Dopuszczalne stosowanie logo bez błękitnej formy logotypu marki Mazowsze



Dopuszczalne stosowanie logo bez hasła i błękitnej formy logotypu marki Mazowsze

# POLE PODSTAWOWE

Pole podstawowe jest optymalnym, minimalnym obszarem dla umieszczenia znaku w określonym polu zamkniętym na kolorowym tle.

Znak nie może zbliżyć się do krawędzi pola.




# POLE OCHRONNE

Pole ochronne określa minimalny obszar przypisany do znaku - jest to odległość znaku od krawędzi pola, na którym umieszczony jest znak.

Pole ochronne chroni znak przed deformacjami plastycznymi i zapewnia właściwy odbiór wizualny.

W celu wyznaczenia pola ochronnego posłużono się wielkością "n", którą tworzy szerokość napisu ODDECH użytego w haśle pod sygnetem.



# KOLORYSTYKA

Zestaw kolorów dla technik drukarskich i internetowych, określony został w celu ułatwienia pracy przy reprodukcji logo na różnych nośnikach.



## ODDECH DLA MAZOWSZA



**CMYK** 50/10/4/0  
**RGB** 119/189/224  
**PANTONE** BLUE 0821 C  
**HEX** #77BDE0



**CMYK** 66/17/5/0  
**RGB** 72/169/213  
**PANTONE** BLUE 637 C  
**HEX** #48A9D5



**CMYK** 100/20/0/0  
**RGB** 0/149/218  
**PANTONE** PRO BLUE C  
**HEX** #0095D9



**CMYK** 0/0/0/100  
**RGB** 35/31/32  
**PANTONE** PRO BLACK C  
**HEX** #000000

# WIELKOŚĆ MINIMALNA ZNAKU

Minimalna wielkość znaku gwarantuje jego optymalną czytelność w różnych technikach reprodukcji.

Minimalna wielkość dla logotypu bez hasła oraz błękitnej formy logotypu marki Mazowsze



Minimalna wielkość dla kompletnego logotypu



# STOSOWANIE LOGO NA TŁACH JEDNOLITYCH

Ze względu na swoją konstrukcję logo należy umieszczać wyłącznie na białym tle.

Dopuszczalne stosowanie logo na jednolitym tle



Niedopuszczalne stosowanie logo na jednolitym tle



Niedopuszczalne stosowanie logo na jednolitym tle



Niedopuszczalne stosowanie logo na jednolitym tle



# STOSOWANIE LOGO NA TŁACH NIEJEDNOLITYCH

W przypadku zastosowania znaku na niejednorodnych tłach lub fotografiach należy stosować znak z polem własnym.

Dopuszczalne stosowanie logo na niejednorodnym tle



Dopuszczalne stosowanie logo na niejednorodnym tle



Niedopuszczalne stosowanie logo na jednolitym tle



Niedopuszczalne stosowanie logo na jednolitym tle



